

מיטב-טק  meitav-tec

מחירון

אוקטובר 2011



← המשך לדף הבא

אינדקס

עמוד	סדרה	
4	מקרא	
5	ERT2000-2010	טרמוסטטים להתקנה עה"ט, 12VDC, למזגנים וליח' W.S, טיימר תוכנית אחת
5	ERT2200	טרמוסטטים להתקנה עה"ט, 12VDC, למזגנים וליח' W.S, תכנות שבועי
6	ERT50/100	טרמוסטטים להתקנה עה"ט, 230VAC, למזגנים
6	ERT100LCD/FMT	טרמוסטטים להתקנה תה"ט, 230VAC או 12VDC, למזגנים
7-8	ETN1000	טרמוסטטים להתקנה עה"ט, 12VDC, למזגנים וליח' W.S
9-15	EP2/4/6 - 220VAC	טרמוסטטים להתקנה עה"ט או תה"ט, 230VAC, ליח' מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות
16-21	EP4/6/8/10 - 12VDC	טרמוסטטים להתקנה עה"ט או תה"ט, 12VDC, ליח' מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות
22-23	קופסאות כח	יח' ממסרים להשלמת טרמוסטטים הפועלים במתח נמוך - 12VDC
24-26	ERT24	טרמוסטטים עה"ט או תה"ט ליח' W.S - יציאות On/Off
26-27	ETN/FMT/24P	טרמוסטטים עה"ט או תה"ט ליח' W.S - יציאות פרופורציונליות
28-30	מערכות VAV	מערכות עצמאיות או רב-חדר, לויסות טמפ' ע"י דמפרים חשמליים
31-35	MIGA	סט פיקוד שלט למזגנים מפוצלים חד/תלת פאזיים, וליח' מפוח נחשון (F.C.U)
36	M5000	בקרי טמפרטורה/לחות להתקנה עה"ט
37	רגשים	רגשי טמפרטורה
37	שלט רחוק	שלט רחוק אינפרא אדום עם טיימר יומי או תכנות שבועי, ושלט למע' VAV
38	ERT MP2/4/6/8	פיקודים רבי דרגות
38	M3000, M4000	רב מודד למיזוג אויר
38	EC300, TLC, גלאים	יחידות לחסכון באנרגיה
39	CTU1800	בקרים בתקשורת - פרוטוקול Maxinet
39	CTU2500	בקרים בתקשורת - פרוטוקול BACnet
40	CTU4500	בקרים בתקשורת - פרוטוקול Modbus
40	CTU4600	בקרי I/O בתקשורת - פרוטוקול Modbus
41	ציוד משלים לתקשורת	ציוד משלים לבקרים ממוחשבים בתקשורת מסדרת CTU ומסדרת PS
42	מוצרים מיוחדים	מפשיר אלקטרוני ובקר לחדרי מחשב עם עבודה בתרונות והחלפה לפי ש"ע מדחס
42	FE340	טרמוסטטים תה"ט לחימום תת ריצפתי
43	שונות	כיסוי פלסטי לטרמוסטטים, כפתורים לטרמוסטטים, נתיכים
44	הערות	

סוגי טרמוסטטים / בקרים

טרמוסטטים ליח' מפוח-נחשון להתקנה על הטיח	EP
טרמוסטטים למזגנים להתקנה על הטיח	ERT
טרמוסטטים להתקנה על הטיח + תצוגת LCD	ETN
טרמוסטטים להתקנה תחת הטיח + תצוגת LCD	FMT
ספקי כוח	PS###
בקרי תקשורת	PS#500
בקרי תקשורת להתקנה על פס DIN	CTU#500
דמפרים	DA
שלטים	RT##

תכונות של טרמוסטטים

על הטיח (התקנה גלויה על הקיר)	עה"ט
תחת הטיח (התקנה שקועה בקופסת גוויס 3 מקומות)	תה"ט
בורר קירור/חימום	/SW
הפעל/הפסק – לא חוזר לעבודה לאחר הפסקת חשמל	/ST
הפעל/הפסק – חוזר למצב אחרון לאחר הפסקת חשמל	/ON/OFF
רגש חיצוני	/ES
השהיית מפוח להפסקה 30 שניות רק בחימום	/DL
קירור	/C
דרגת חימום אחת	/H
שתי דרגות חימום	/H2
שלוש דרגות חימום	/H3
שתי דרגות מדחס	/2
שלוש דרגות מדחס	/3
ארבע דרגות מדחס	/4
טיימר	/T
אופציה לשלט רחוק	/IR
משטר עבודה יום/לילה (DAY/NIGHT)	/DN
תצוגה דיגיטלית	/LCD
מפסק מחליף	/CO
יח' בתקשורת RS485	/485
הפעלת מפוח מאייד לפי דרישה טרמוסטטית - Auto fan	/A
מעבר אוטומטי בין קירור לחימום	/AUTO
3 מהירויות מפוח	/3S
דגמים מיוחדים	/01, /02 ...
קירור פרופורציונאלי	/CP
תאורת רקע	/BL

פיקודים לברזים 24V

ברז פרופורציונאלי לקירור וברז פרופורציונאלי לחימום (מערכת 4P)	P
ברז אחד פרופורציונאלי לקירור/חימום (מערכת 2P)	PD
ברז פרופורציונאלי לקירור ודרגת חימום ON/OFF	PH
ברז אחד MODULATING לקירור/חימום (פרופורציונאלי)	PM

טרמוסטטים להתקנה עה"ט למזגנים וליחידות W.S (Water Source) 12VDC, תצוגת LCD, טיימר תוכנית אחת (הדלקה וכיבוי), להתקנה בצירוף קופסת כח מתאימה			סדרת ERT2000/2010	
מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
1	2000	ERT2000	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום)	600
2	2000/2	ERT2000/2	2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש' חום)	600
3	2000/H3	ERT2000/H3	2 דרגות קירור, 3 דרגות חימום (גופי חימום)	750
4	2000/H2/WS	ERT2000/H2/WS	ליח' WATER SOURCE, דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (גופי חימום), כניסת הגנות משותפת	750
5	2010/WS	ERT2010/WS	ליח' WATER SOURCE, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), כניסות הגנה נפרדות	750
6	2010/H3/WS/1	ERT2010/H3/WS/01	ליח' WATER SOURCE, 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (גופי חימום), כניסות הגנה נפרדות, מדחס וגוף חימום מפסיקים אחרי תקלה	750
7	2010/H2/WS	ERT2010/H2/WS	ליח' WATER SOURCE, דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (גופי חימום), כניסות הגנה נפרדות	750
8	RT03	RT03	שלט רחוק יומי לסדרת ERT2000/2010	160

טרמוסטטים להתקנה עה"ט למזגנים וליחידות W.S (Water Source) 12VDC, תצוגת LCD, תכנות שבועי (1,5,1 - ימי השבוע, שישי ושבתי, 2 תוכניות ליום - הדלקה וכיבוי), להתקנה בצירוף קופסת כח מתאימה			סדרת ERT2200	
מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
9	2200	ERT2200	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום)	700
10	2200/2	ERT2200/2	2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש' חום)	700
11	RT06	RT06	שלט רחוק שבועי לסדרת 2200	160

טרמוסטטים להתקנה עה"ט למזגנים, 230VAC דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), מפוח 3 מהירויות			סדרת ERT50/100LCD	
מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
12	50	ERT50	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום)	220
13	50/LCD	ERT50/LCD	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), תצוגת LCD	260
14	50/LCD/ES	ERT50/LCD/ES	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), תצוגת LCD, אופציה לרגש חיצוני	270
15	50/ST	ERT50/ST	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), הפעלה Start/Stop	300
16	50/ST/T	ERT50/ST/T	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), הפעלה Start/Stop, טיימר להפסקה בלבד (2 או 4 שעות)	300
17	100/LCD/IR	ERT100/LCD/IR	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), תצוגת LCD, טיימר 12 שעות להפעלה או להפסקה, אופציה לשלט רחוק	350
18	RT03	RT03	שלט רחוק יומי לטרמוסטטים: ERT100/LCD/IR, ERT100/LCD/IR/FMT	160

טרמוסטטים להתקנה תה"ט למזגנים, 230VAC או 12VDC דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ"ס			סדרת ERT100LCD/FMT	
מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
19	F100LCD/IR	ERT100/LCD/FMT	הזנה 230VAC, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), התקנה תחת הטיח, תצוגת LCD, טיימר 12 שעות להפעלה או להפסקה, אופציה לשלט רחוק (RT03)	500
20	F100LCD/IR12	ERT100/LCD/FMT/12V	הזנה 12VDC - להתקנה בצרוף קופסת כח מתאימה, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), התקנה תחת הטיח, תצוגת LCD, טיימר 12 שעות להפעלה או להפסקה אופציה לשלט רחוק (RT03)	500

סדרת ETN1000

טרמוסטטים להתקנה עה"ט למזגנים וליחידות W.S (Water Source) ,12VDC ,
 השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד בכל הדגמים הכוללים ג.ח. (H),
 תצוגת LCD מוארת, 3 מהירויות מפוח אלא אם צויין אחרת, להתקנה בצרוף קופסת כח מתאימה

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
21	ET1000/BL	ETN1000/BL	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום)	400
22	ET1000/DN/BL	ETN1000/DN/BL	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), 2 מהירויות מפוח מעבה, 3 מהירויות מפוח מאייד	400
23	ET1000/ST/BL	ETN1000/ST/BL	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), הפעלה Start/Stop	400
24	ET1000/2/BL	ETN1000/2/BL	2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש' חום)	400
25	ET1000/2/ST/BL	ETN1000/2/ST/BL	2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש' חום), הפעלה Start/Stop	400
26	ET1000/3/BL	ETN1000/3/BL	3 דרגות קירור, 3 דרגות חימום (מש' חום)	400
27	ET1000/4/BL	ETN1000/4/BL	4 דרגות קירור, 4 דרגות חימום (מש' חום), 2 מהירויות בלבד !	400
28	ET1000H/BL	ETN1000/H/BL	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ג.ח.)	400
29	ET1000HST/BL	ETN1000/H/ST/BL	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ג.ח.), הפעלה Start/Stop	400
30	ET1000H2/BL	ETN1000/H2/BL	דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.)	400
31	ET1000H3/BL	ETN1000/H3/BL	2 דרגות קירור, 3 דרגות חימום (ג.ח.), 2 מהירויות בלבד !	400
32	ET1000/1H1/BL	ETN1000/1H1/BL	דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (ראשונה מש' חום, שניה ג.ח.), השהיית מפוח להפסקה בחימום ג.ח.	400
33	ET1000/2H2	ETN1000/2H2	2 דרגות קירור, 4 דרגות חימום (2 מש' חום + 2 ג.ח.), ללא תצוגת LCD מוארת, ללא השהיית מפוח להפסקה בחימום	470

המשך בעמוד הבא ←

סדרת ETN1000
(המשך)

טרמוסטטים להתקנה עה"ט למזגנים וליחידות W.S (Water Source) ,12VDC, השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד בכל הדגמים הכוללים ג.ח. (H), תצוגת LCD מוארת, 3 מהירויות מפוח אלא אם צויין אחרת, להתקנה בצרוף קופסת כח מתאימה

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
34	ET10002WS/BL	ETN1000/2/WS/BL	ליח' WATER SOURCE, 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש' חום), כניסת הגנות נפרדת	470
35	ET1000H2WS/BL	ETN1000/H2/WS/BL	ליח' WATER SOURCE, דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.), כניסת הגנות נפרדת	470
36	ET1000H2WSST /BL	ETN1000/H2/WS/ST/BL	ליח' WATER SOURCE, דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.), כניסת הגנות נפרדת, הפעלה Start/Stop	500
37	ET1000H2WS02 /BL	ETN1000/H2/WS/02/BL	ליח' WATER SOURCE, 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.), כניסת הגנות נפרדת עם כניסת מגן אש ללא השהיית מפוח	470
38	RT03	RT03	שלט רחוק יומי לסדרת ETN1000	160

טרמוסטטים להתקנה עה"ט, ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 230VAC, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ללא D.Z), מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ"ס, שהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)			סדרת EP2/220	
מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
39	EP2	EP2	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום (חייב אקווסטט) ללא שהיית מפוח בחימום !	200
40	EP2ST/DL	EP2/ST/DL	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום (חייב אקווסטט)	230
41	EP2SW	EP2/SW	בורר חימום/קירור ללא שהיית מפוח בחימום !	200
42	EP2SWST/DL	EP2/SW/ST/DL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור	230
43	EP2/ES	EP2/ES	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום (חייב אקווסטט) אופציה לרגש חיצוני ללא שהיית מפוח בחימום !	230
44	EP2SW/ES	EP2/SW/ES	בורר חימום/קירור, אופציה לרגש חיצוני, ללא שהיית מפוח בחימום !	230
45	EP2SWST/ES/DL	EP2/SW/ST/ES/DL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, אופציה לרגש חיצוני	260
46	EP2SWST/01/DL	EP2/SW/ST/01/DL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור/אוורור	260
47	EP2SWST/T	EP2/SW/ST/T	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, טיימר להפסקה עד 10 שעות, ללא שהיית מפוח בחימום !	300
48	EP2/CO	EP2/CO	מפסק מחליף, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום (חייב אקווסטט), אופציה לרגש חיצוני, ללא שהיית מפוח בחימום !	260
49	EP2/SW/CO	EP2/SW/C.O	מפסק מחליף, בורר חימום/קירור, אופציה לרגש חיצוני, ללא שהיית מפוח בחימום !	260

המשך בעמוד הבא ←

<p>טרמוסטטים להתקנה עה"ט, ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 230VAC, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ"ס, השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)</p>	<p>סדרת EP2/220 (המשך)</p>
---	---

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
50	EP2/CO/CH	EP2/CO/CH	מפסק מחליף, כל שעה 4 דקות חימום + קירור, אופציה לרגש חיצוני, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום (חייב אקווסטט), ללא השהיית מפוח בחימום !	260
51	EP2SW/LCD	EP2/SW/LCD	בורר חימום/קירור, תצוגת LCD, אופציה לרגש חיצוני, ללא השהיית מפוח בחימום !	300
52	EP2SW/ST/LCD/DL	EP2/SW/ST/LCD/DL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום /קירור, תצוגת LCD, אופציה לרגש חיצוני	330
53	EP2SWA/LCD	EP2SWA/LCD	יציאה טרמוסטטית למפוח (מפוח פועל רק כאשר קיימת דרישה טרמוסטטית לקירור או לחימום - Auto fan) בורר חימום/קירור, תצוגת LCD, ללא השהיית מפוח בחימום !	300

<p>טרמוסטטים להתקנה תה"ט, ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 230VAC, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ללא D.Z), מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ"ס, תצוגת LCD מוארת, השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)</p>	<p>סדרת EP2/220/FMT</p>
--	------------------------------------

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
54	FP2/BL	EP2/FMT/BL	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום (חייב אקווסטט)	570
55	FP2ST/BL	EP2/ST/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום (חייב אקווסטט)	570
56	FP2SW/BL	EP2/SW/FMT/BL	בורר חימום/קירור/אוורור	570
57	FP2SWST/BL	EP2/SW/ST/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור/אוורור	570
58	FP2/ES/BL	EP2/ES/FMT/BL	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום (חייב אקווסטט), רגש חיצוני בלבד !	600

טרמוסטטים להתקנה תה"ט, ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 230VAC, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ללא D.Z), מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ"ס, תצוגת LCD מוארת, השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)			סדרת EP2/220/FMT (המשך)		
מס' יח'	מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
600		בורר חימום/קירור/אוורור, רגש חיצוני בלבד !	EP2/SW/ES/FMT/BL	FP2SW/ES/BL	59
600		הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור/אוורור, רגש חיצוני בלבד !	EP2/SW/ST/ES/FMT/BL	FP2SWST/ES/BL	60
600		יציאה טרמוסטטית למפוח (מפוח פועל רק כאשר קיימת דרישה טרמוסטטית לקירור או לחימום - Auto fan) בורר חימום/קירור/אוורור	EP2/SW/A/FMT/BL	FP2SW/A/BL	61
600		הפעלה Start/Stop, יציאה טרמוסטטית למפוח (מפוח פועל רק כאשר קיימת דרישה טרמוסטטית לקירור או לחימום - Auto fan) בורר חימום/קירור/אוורור	EP2/SW/ST/A/FMT/BL	FP2SWST/A/BL	62
600		הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור/אוורור, כל הפעלה 4 דקות חימום + קירור, התקנה תחת הטיח, תצוגת LCD השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום	EP2/SW/ST/TX/FMT/BL	FP2SWST/TX/BL	63
600		הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור/אוורור, טיימר להפסקה עד 10 שעות, התקנה תחת הטיח, תצוגת LCD השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום	EP2/SW/ST/T/FMT/BL	FP2SWST/T/BL	64
860		טרמוסטט בתקשורת RS485, פרוטוקול MAXINET, הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור/אוורור, אופציה לרגש חיצוני, ללא השהיית מפוח בחימום !	EP2/SW/ST/485/FMT	FP2SWST/485	65
860		טרמוסטט בתקשורת RS485, פרוטוקול MODBUS, הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור/אוורור, אופציה לרגש חיצוני, ללא השהיית מפוח בחימום !	EP2SWST/485/02/FMT	FP2SWST/485/02	66

<p>טרמוסטט אוניברסלי להתקנה תה"ט עם אפשרות לבחירת 5 תכונות ע"י מפסקים זעירים, ליח' מפוח נחשון ויט"אות, 230VAC, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ"ס, תצוגת LCD מוארת, השהייה 30 שני' להפסקת מפוח בחימום (אלא אם צויין אחרת)</p>	<p>סדרת FMH220</p>
--	---------------------------

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
67	FMH220/FC/BL	FMH220/FC/BL	טרמוסטט אוניברסלי: 1. קביעת מצב פעולה On/Off או Start/Stop 2. רגש פנימי/חיצוני 3. אפשרות להגדת טמפרטורה רצויה בלבד 4. אפשרות לביטול מעבר אוטומטי מקירור לחימום 5. אפשרות לביטול השהיית מפוח בחימום	650
68	FMH220FCIAICX/BL	FMH220/FC/IAI/CX/BL	טרמוסטט אוניברסלי (כנ"ל) כניסת מגע יבש מגלאי נוכחות לחסכון באנרגיה	650
69	FMH220FCIAICX1/BL	FMH220/FC/IAI/CX1/BL	טרמוסטט אוניברסלי (כנ"ל) כניסה ממפסק On/Off חיצוני	650

<p>טרמוסטטים להתקנה עה"ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 230VAC, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (עם D.Z), מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ"ס, השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)</p>	<p>סדרת EP4/220</p>
---	----------------------------

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
70	EP4/220	EP4/220	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום	260
71	EP4/220/ST	EP4/220/ST	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום	290
72	EP4/220/ES	EP4/220/ES	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, אופציה לרגש חיצוני	260
73	EP4/220/STES	EP4/220/ST/ES	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, אופציה לרגש חיצוני	300
74	EP4220SW/01	EP4220SW/01	בורר קירור בלבד / קירור וחימום, במצב קירור בלבד - 2 דרגות קירור, במצב קירור וחימום - דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום עם מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, אופציה לרגש חיצוני	330
75	EP4220SWST01	EP4/220SW/ST/01	הפעלה Start/Stop, בורר קירור בלבד / קירור וחימום, במצב קירור בלבד - 2 דרגות קירור, במצב קירור וחימום - דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום עם מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, אופציה לרגש חיצוני ללא השהיית מפוח בחימום !	330

סדרת
EP4/220/FMT

טרמוסטטים להתקנה תה"ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 230VAC, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (עם D.Z), מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ"ס, תצוגת LCD מוארת, השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צוין אחרת)

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
76	FP4220/BL	EP4/220/FMT/BL	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום	570
77	FP4220ST/BL	EP4/220/ST/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום	570
78	FP4220SW/FMT/BL	FP4/220/SW/FMT/BL	בורר חימום/קירור/אוורור/אוטו'	570
79	FP4220SWST/BL	EP4/220/SW/ST/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור/אוורור/אוטו'	570
80	FP4220SWA/BL	EP4/220/SW/A/FMT/BL	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, יציאה טרמוסטטית למפוח (מפוח פועל רק כאשר קיימת דרישה טרמוסטטית לקירור או לחימום - Auto fan)	600
81	FP4220SWAST/BL	EP4/220/SW/A/ST/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, יציאה טרמוסטטית למפוח (מפוח פועל רק כאשר קיימת דרישה טרמוסטטית לקירור או לחימום - Auto fan)	600
82	FP4220SWST01/BL	EP4/220/SWST01/FMT/BL	בורר קירור בלבד / קירור וחימום במצב קירור בלבד - 2 דרגות קירור, במצב קירור וחימום - דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום עם מעבר אוטומטי בין קירור לחימום	600

המשך בעמוד הבא ←

טרמוסטטים להתקנה עה"ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 230VAC, דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ"ס, השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)			סדרת EP6/220	
מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
83	EP6220	EP6/220	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום, אופציה לרגש חיצוני	300
84	EP6220ST	EP6/220/ST	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום, אופציה לרגש חיצוני	300
85	EP6220SW	EP6/220/SW	בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, אופציה לרגש חיצוני	300
86	EP6220SWST	EP6/220/SW/ST	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, אופציה לרגש חיצוני	340
87	EP6220/01	EP6/220 /01	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום, אופציה לרגש חיצוני, כל שעה 4 דקות קירור + חימום (דרגה ראשונה)	380
88	EP6220ST/01	EP6220ST/01	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום, אופציה לרגש חיצוני, כל שעה 4 דקות קירור + חימום (דרגה ראשונה) ללא השהיית מפוח בחימום!	380
89	EP6220SW/01	EP6/220/SW/01	בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, אופציה לרגש חיצוני, כל שעה 4 דקות קירור + חימום (דרגה ראשונה) ללא השהיית מפוח בחימום!	380
90	EP6220SWST01	EP6/220/SW/ST/01	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, אופציה לרגש חיצוני, כל שעה 4 דקות קירור + חימום (דרגה ראשונה) ללא השהיית מפוח בחימום!	380

טרמוסטטים להתקנה תה"ט, ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 230VAC, דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ"ס, תצוגת LCD מוארת, השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)			סדרת EP6/220/FMT	
מס' מ"ח	שם המוצר	תאור	מחיר יח'	מס' מ"ח
570	EP6/220/FMT/BL	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום	91	FP6220/BL
570	EP6/220/ST/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום	92	FP6220ST/BL
570	EP6/220/SW/FMT/BL	בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום	93	FP6220SW/BL
570	EP6/220/SW/ST/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום	94	FP6220SWST/BL
600	EP6/220/SW/ES/FMT/BL	בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, רגש חיצוני בלבד !	95	FP6220SW/ES/BL
600	EP6/220/SW/ST/ES/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, רגש חיצוני בלבד !	96	FP6220SWSTES/BL
600	EP6/220/SW/A/IR/FMT	בורר חימום/קירור/אוטו', D.Z בין קירור לחימום במצב אוטו' ובין דרגות החימום, אופציה לשלט רחוק - RT03, ללא השהיית מפוח בחימום !	97	FP6220SW/A/IR
600	EP6/220/SW/ST/A/FMT	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום,	98	FP6220SWST/A
600	EP6/220/SW/FH/FMT/BL	יציאת חימום תת ריצפתי, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, אופציה לרגש חיצוני	99	FP6220SW/FH/BL
160	RT03	שלט רחוק יומי לסדרת FMT	100	RT03

<p>טרמוסטטים להתקנה עה"ט ליחידות מים – מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 12VDC, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה</p>	<p>סדרת EP4/12VDC</p>
---	---

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
101	EP4	EP4	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום עם D.Z	230
102	EP4ST	EP4/ST	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום עם D.Z	260
103	EP4SW	EP4/SW	בורר חימום/קירור	230
104	EP4SWST	EP4/SW/ST	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור	260

<p>טרמוסטטים להתקנה תה"ט ליחידות מים – מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 12VDC, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד, תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה</p>	<p>סדרת EP4/FMT/12VDC</p>
--	---

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
105	FP4/BL	EP4/FMT/BL	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום עם D.Z	570
106	FP4ST/BL	EP4/ST/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום עם D.Z	570
107	FP4SW/BL	EP4/SW/FMT/BL	בורר חימום/קירור	570
108	FP4SWST/BL	EP4/SW/ST/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור	570
109	FP4SW/ES/BL	EP4/SW/ES/FMT/BL	בורר חימום/קירור רגש חיצוני בלבד !	600
110	FP4SWST/ES/BL	EP4/SW/ST/ES/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, רגש חיצוני בלבד !	600
111	FP4/HP/CP3S	EP4/HP/CP/3S/FMT	דרגה אחת קירור פרופ', דרגה אחת חימום פרופ', בורר חימום/קירור/אוורור, אופציה לרגש חיצוני, אופציה להפעלת מפוח לפי דרישה טרמוסטטית, אופציה לשלט רחוק (RT03), ללא השהיית מפוח בחימום !	600

<p>טרמוסטטים להתקנה עה"ט ליחידות מים – מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 12VDC, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד, תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה</p>	<p>סדרת EP4/ETN/12VDC</p>
--	---

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
112	ET4	EP4/ETN	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום עם D.Z	400
113	ET4SW/BL	EP4/SW/ETN/BL	בורר חימום/קירור	400
114	ET4SWST/BL	EP4/SW/ST/ETN/BL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור	400

<p>טרמוסטטים להתקנה עה"ט ליחידות מים – מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 12VDC, דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה</p>	<p>סדרת EP6/12VDC</p>
--	---

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
115	EP6	EP6	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום	250
116	EP6ST	EP6/ST	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום	280
117	EP6SW	EP6/SW	בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום	520
118	EP6SWST	EP6/SW/ST	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום	280

טרמוסטטים להתקנה תה"ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות 12VDC,
דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השתיית מפוח בחימום בלבד,
תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה

סדרת
EP6/FMT/12VDC

מס' מ"מ	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
119	FP6/BL	EP6/FMT/BL	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום	570
120	FP6ST/BL	EP6/ST/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום	570
121	FP6SW/BL	EP6/SW/FMT/BL	בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום	570
122	FP6SWST/BL	EP6/SW/ST/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום	570
123	FP6SW/ES/BL	EP6/SW/ES/FMT/BL	בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, אופציה לרגש חיצוני	600

טרמוסטטים להתקנה עה"ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות 12VDC,
דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השתיית מפוח בחימום בלבד,
תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה

סדרת
EP6/ETN/12VDC

מס' מ"מ	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
124	ET6SW	EP6/SW/ETN	בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, אופציה לרגש חיצוני	400
125	ET6SWST	EP6/SW/ST/ETN	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, אופציה לרגש חיצוני	400

טרמוסטטים להתקנה עה"ט ליחידות מים – מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 12VDC, דרגה אחת קירור, 3 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד, תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה	סדרת EP8/12VDC
---	---------------------------

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
126	EP8	EP8	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום	270
127	EP8ST	EP8/ST	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום	300
128	EP8SW	EP8/SW	בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום	270
129	EP8SWST	EP8/SW/ST	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום	330

טרמוסטטים להתקנה תה"ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 12VDC, דרגה אחת קירור, 3 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד, תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה	סדרת EP8/FMT/12VDC
---	-------------------------------

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
130	FP8/BL	EP8/FMT/BL	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום	570
131	FP8ST/BL	EP8/ST/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום	570
132	FP8SW/BL	EP8/SW/FMT/BL	בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום	570
133	FP8SWST/BL	EP8/SW/ST/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום	570

טרמוסטטים להתקנה עה"ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 12VDC, דרגה אחת קירור, 3 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד, תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה	סדרת EP8/ETN/12VDC
---	-------------------------------

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
134	ET8SW/BL	EP8/SW/ETN/BL	בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום	400
135	ET8SWST/BL	EP8/SW/ST/ETN/BL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום	400

<p>טרמוסטטים להתקנה עה"ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 12VDC, דרגה אחת קירור 0-10V פרופורציונלי, 3 דרגות חימום On/Off, מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ"ס, השהיית מפוח בחימום בלבד, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה</p>	<p>סדרת EP8/CP/12VDC</p>
---	--

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
136	EP8ST/CP	EP8/ST/CP	הפעלה Start/Stop, אופציה לרגש חיצוני מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום	400
137	EP8SW/CP	EP8/SW/CP	בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, אופציה לרגש חיצוני	400
138	EP8SWST/CP	EP8/SW/ST/CP	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, אופציה לרגש חיצוני	400

<p>טרמוסטטים להתקנה תה"ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 12VDC, דרגה אחת קירור 0-10V פרופורציונלי, 3 דרגות חימום On/Off, מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ"ס, השהיית מפוח בחימום בלבד, תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה</p>	<p>סדרת EP8/CP/FMT/12VDC</p>
--	--

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
139	FP8SW/CP/BL	EP8/SW/CP/FMT/BL	בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, רגש פנימי בלבד !	600
140	FP8SW/CP/ES/BL	EP8/SW/CP/ES/FMT/BL	בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, רגש חיצוני בלבד !	600
141	FP8SWST/CP/BL	EP8/SW/ST/CP/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, רגש פנימי בלבד !	600
142	FP8SWST/CP/ ES/BL	EP8/SW/ST/CP/ES/FMT/BL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, רגש חיצוני בלבד !	600
143	FP8SW/CP/FA	EP8/SW/CP/FA/FMT	טרמוסטט ליח' אוויר צח עם רגש באוויר הספקה, דרגה אחת קירור 0-10, 3 דרגות חימום בינארי, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, רגש חיצוני בלבד ! ללא השהיית מפוח בחימום !	600

סדרת
EP8/CP/ETN/12VDC

טרמוסטטים להתקנה עה"ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 12VDC, דרגה אחת קירור 0-10V פרופורציונלי, 3 דרגות חימום On/Off, מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ"ס, השהיית מפוח בחימום בלבד, תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה

מס' מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
ET8/CP/BL	EP8/CP/ETN/BL	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום, אופציה לרגש חיצוני	450
ET8/ST/CP/BL	EP8/ST/CP/ETN/BL	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום, אופציה לרגש חיצוני	450
ET8/SWCP/BL	EP8/SW/CP/ETN/BL	בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, רגש פנימי בלבד !	450
ET8/SWSTCP/BL	EP8/SWST/CP/ETN/BL	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום, רגש פנימי בלבד !	450
ET8SWCP/FA	EP8SWCP/FA/ETN	טרמוסטט ליח' אוויר צח עם רגש באוויר אספקה, דרגה אחת קירור 0-10, 3 דרגות חימום בינארי, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום רגש חיצוני בלבד ! ללא השהיית מפוח בחימום !	450

סדרת
EP10/12VDC

טרמוסטטים להתקנה עה"ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט"אות, 12VDC, 2 דרגות קירור, 3 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד, תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה

מס' מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
EP10	EP10	מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום	400
EP10ST	EP10/ST	הפעלה Start/Stop, מעבר אוטומטי בין קירור לחימום, D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום	400
EP10SW	EP10/SW	בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום	400
EP10SWST	EP10/SW/ST	הפעלה Start/Stop, בורר חימום/קירור, D.Z בין דרגות החימום	400

יחידות ממסרים להשלמת טרמוסטטים הפועלים במתח נמוך 12VDC		קופסאות כח		
מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
320	קופסת כח קטנה יציאת פיקוד בלבד (7 ממסרים)	PS 102	PS 102	153
350	קופסת כח קטנה, 3 יציאות לג.ח. 8A כ"א, 4 יציאות פקוד נוספות 1A כ"א	PS-102 H	PS 102 H	154
600	8 יציאות פיקוד לחיבור מס' קופסאות כח מדגם PS-102H/D במקביל	PS-102 MASTER	PS 102 MASTER	155
400	קופסת כח קטנה, 3 יציאות לג.ח. 8A כ"א, 4 יציאות פקוד נוספות 1A כ"א, עם יחידות לחיבור מספר קופסאות במקביל (יש לחבר קופסת כח אחת מדגם PS-102 MASTER)	PS-102H/D	PS 102 H/D	156
400	קופסת כח חד פזי חד דרגתי (עד 3.5 כ"ס) וכניסה ל-3 רגשים	PS-103 D	PS 103 D	157
350	קופסת כח קטנה, יציאת פקוד בלבד (8 ממסרים)	PS-104	PS 104	158
370	קופסת כח גדולה תלת פזי חד דרגתי (ללא קונטקטור) וכניסה ל-3 רגשים	PS-105 D	PS 105 D	159
400	קופסת כח גדולה תלת פזי דו דרגתי (ללא קונטקטורים)	PS-106	PS 106	160
500	קופסת כח גדולה חד פזי דו דרגתי (3.5x2 כ"ס)	PS-107	PS 107	161
500	קופסת כח מיוחדת מחוזקת ביציאת מפוח (3x10A)	PS-110	PS 110	162

יחידות ממסרים להשלמת טרמוסטטים הפועלים במתח נמוך 12VDC			קופסאות כח (המשך)	
מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
500	קופסת כח מיוחדת מחוזקת ביציאת ג.ח. (3x20A)	PS-111	PS 111	163
400	קופסת כח לטרמוסטט ליח' WATER SOURCE עם 2 כניסות נפרדות לפרוסוסטטים (מסדרת ETN1000 או ERT2010)	PS-121P	PS 121P	164
460	קופסת כח לטרמוסטט ליח' WATER SOURCE עם 2 כניסות נפרדות לפרוסוסטטים, + יציאה לאינדיקציית "ON" (מסדרת ETN1000)	PS-121P/01	PS 121P/01	165
200	קופסת ממסרים לטרמוסטטים 24VAC עם 3 מהירויות (מפוח (מעבר ל-3 מהירויות מ-24V ל-230V עד 1/2 כ"ס)	PS-24	PS 24	166
950	לוח חשמל ליח' AW, מהירויות מפוח מחוזקות (3X10A) גופי חימום מחוזקים (3X20A)	PS-400-ME	PS 400-ME	167
1000	לוח חשמל ליח' AW עם ברז פרופורציונלי, מהירויות מפוח מחוזקות (3X10A), גופי חימום מחוזקים (3X20A), עם שנאי 24VAC	PS-401-ME	PS 401-ME	168

טרמוסטטים עה"ט ליח' Mamouth, Carrier, Trane (W.S) water source מתוצרת נכד', On/Off, יצירות 24VAC		סדרת ERT24		
מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
300	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), מהירות אחת	ERT24/1	24/1	169
340	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), מהירות אחת, הפעלה Start/Stop	ERT24/1/ST	24/1/ST	170
300	2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש' חום), מהירות אחת	ERT24/3	24/3	171
340	2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש' חום), מהירות אחת, הפעלה Start/Stop	ERT24/3/ST	24/3/ST	172
300	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ג.ח.), מהירות אחת	ERT24/H	24/H	173
340	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ג.ח.), מהירות אחת, הפעלה Start/Stop	ERT24/H/ST	24/H/ST	174
300	2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.), מהירות אחת	ERT24/H3	24/H3	175
340	2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.), מהירות אחת, הפעלה Start/Stop	ERT24/H3/ST	24/H3/ST	176
300	דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (מש' חום + ג.ח.), מהירות אחת	ERT24/1H	24/1H	177
500	ליח' מתוצרת Mamouth, דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.), מהירות אחת, אופציה לרגש חיצוני	ERT24/H2/E/MA/01	24/H2/E/MA/1	178

טרמוסטטים תה"ט ליח' (W.S) water source מתוצרת Mamouth, Carrier, Trane וכד', 24VAC, יציאות On/Off, תצוגת LCD מוארת	סדרת ERT24/FMT
--	---------------------------

מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
570	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), מהירות אחת	ERT24/1/FMT/BL	F24/1/BL	179
570	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), 3 מהירויות	ERT24/1/3S/FMT/BL	F24/1/3S/BL	180
570	2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.), מהירות אחת	ERT24/3/FMT/BL	F24/3/BL	181
570	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ג.ח.), מהירות אחת	ERT24/H/FMT/BL	F24/H/BL	182
570	2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.), מהירות אחת	ERT24/H3/FMT/BL	F24/H3/BL	183

טרמוסטטים עה"ט ליח' (W.S) water source מתוצרת Mamouth, Carrier, Trane וכד', 24VAC, יציאות On/Off, תצוגת LCD מוארת, אופציה לשלט רחוק	סדרת ETN24
--	-----------------------

מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
400	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), מהירות אחת	ETN24/1/BL	ET24/1/BL	184
400	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), 3 מהירויות	ETN24/1/3S/BL	ET24/1/3S/BL	185
400	2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש' חום), מהירות אחת	ETN24/3/BL	ET24/3/BL	186
400	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ג.ח.), מהירות אחת	ETN24/H/BL	ET24/H/BL	187
400	דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ג.ח.), 3 מהירויות	ETN24/H/3S/BL	ET24/H/3S/BL	188
400	דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (מש' חום + ג.ח.), מהירות אחת	ETN24/1H/BL	ET24/1H/BL	189
400	2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.), מהירות אחת	ETN24/H3/BL	ET24/H3/BL	190
160	שלט רחוק לסדרת ETN24	RT03	RT03	191

טרמוסטטים תה"ט ליח' (W.S) water source מתוצרת Mamouth, Carrier, Trane וכד', 24VAC, יציאות פרופורציונליות, תצוגת LCD מוארת	סדרת ERT24P/FMT
--	----------------------------------

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
192	F24/P/BL	ERT24/P/FMT/BL	דרגה אחת קירור 0-10, דרגה אחת חימום 0-10, מהירות אחת	570
193	F24/P3/BL	ERT24/P/3/FMT/BL	דרגה אחת קירור 0-10, דרגה אחת חימום 0-10, 3 מהירויות	570
194	F24/P3/ST/BL	ERT24/P/3/ST/FMT/BL	דרגה אחת קירור 0-10, דרגה אחת חימום 0-10, 3 מהירויות, הפעלה Start/Stop	600
195	F24/PD/BL	ERT24/PD/FMT/BL	דרגה אחת קירור/חימום 0-10, מהירות אחת	570
196	F24/PD/3/BL	ERT24/PD/3/FMT/BL	דרגה אחת קירור/חימום 0-10, 3 מהירויות	570
197	F24/PD/3S/ES/BL	ERT24/PD/3S/ES/FMT/BL	דרגה אחת קירור/חימום 0-10, 3 מהירויות, אופציה לרגש חיצוני	600
198	F24/PD/3S/ST/ES/BL	ERT24/PD/3S/ST/ES/FMT/BL	דרגה אחת קירור/חימום 0-10, 3 מהירויות, הפעלה Start/Stop, אופציה לרגש חיצוני	600
199	F24/PH/BL	ERT24/PH/FMT/BL	דרגה אחת קירור 0-10, דרגה אחת חימום On/Off, מהירות אחת	600

טרמוסטטים עה"ט ליח' water source (W.S) מתוצרת Mamouth, Carrier, Trane וכד', 24VAC, יציאות פרופורציונליות, תצוגת LCD מוארת			סדרת ETN24/P	
מס' מ"מ	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
200	ET24/P/BL	ETN24/P/BL	דרגה אחת קירור 0-10V, דרגה אחת חימום 0-10V, מהירות אחת	400
201	ET24/P/ST/BL	ETN24/P/ST/BL	דרגה אחת קירור 0-10V, דרגה אחת חימום 0-10V, מהירות אחת, הפעלה Start/Stop	400
202	ET24/P3/BL	ETN24/P/3/BL	דרגה אחת קירור 0-10V, דרגה אחת חימום 0-10V, 3 מהירויות	400
203	ET24/P3/ST/BL	ETN24/P/3/ST/BL	דרגה אחת קירור 0-10V, דרגה אחת חימום 0-10V, 3 מהירויות, הפעלה Start/Stop	430
204	ET24/PD/BL	ETN24/PD/BL	דרגה אחת קירור/חימום 0-10V, מהירות אחת	400
205	ET24/PD3/BL	ETN24/PD/3/BL	דרגה אחת קירור/חימום 0-10V, 3 מהירויות	400
206	ET24/PH/BL	ETN24/PH/BL	דרגה אחת קירור 0-10V, דרגה אחת חימום On/Off, מהירות אחת	400
207	ET24/PH3/BL	ETN24/PH/3/BL	דרגה אחת קירור 0-10V, דרגה אחת חימום On/Off, 3 מהירויות	400
208	ET24/PM/BL	ETN24/PM/BL	דרגה אחת קירור/חימום מודולטינג (3 חוטים), מהירות אחת	500
209	RT03	RT03	שלט רחוק לסדרת ETN24/P	160

מערכת VAV עצמאית פרופורציונלית לחדר, ויסות טמפ' ע"י דמפר חשמלי 12VDC			VAV	
מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
570	טרמוסטט חדר תה"ט להפעלת דמפר חשמלי פרופ', תצוגת LCD מוארת, אופציה לשלט	DRT40P1/FMT/BL	F40P1/BL	210
400	טרמוסטט חדר עה"ט להפעלת דמפר חשמלי פרופ', כולל טיימר, תצוגת LCD מוארת	DRT40P1/ETN	ET40P1	211
80	ספק כח 12VDC לחיבור דמפר אחד	PS201P	PS201P	212
125	ספק כח 12VDC לחיבור 4 דמפרים	PS201P/01	PS201P/01	213
220	דמפר חשמלי "8 אוניברסלי עם מפסקי גבול	DA8/401	DA8/401	214
260	דמפר חשמלי "10 אוניברסלי עם מפסקי גבול	DA10/401	DA10/401	215

מערכת VAV עצמאית פרופורציונלית בשלט רחוק לחדר, ויסות טמפ' ע"י דמפר חשמלי 12VDC			VAV	
מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
220	דמפר חשמלי "8 אוניברסלי עם מפסקי גבול	DA8/401	DA8/401	216
260	דמפר חשמלי "10 אוניברסלי עם מפסקי גבול	DA10/401	DA10/401	217
160	שלט רחוק לדמפרים DA8/40, DA10/40	RT40	RT40	218
150	פנל/מקלט לדמפרים DA8/40, DA10/40 (כולל כבל 7 מ')	IRP/401	IRP401	219
80	ספק כח 12VDC לחיבור דמפר אחד	PS201P	PS201P	220
125	ספק כח 12VDC לחיבור 4 דמפרים	PS201P/01	PS201P/01	221
500	סט פיקוד שלט למנוע 12VDC אוניברסלי (הכולל קופסת כח, פנל + כבל 7 מטר ושלט)	DA/GEN/IR	DA/GEN/IR	222
160	שלט רחוק נוסף ליחידה DA/GEN/IR	RT40	RT40	223

PS2007 - מערכות VAV - רב חדר עם דמפרים On/Off, לשליטה מלאה על מזגן				VAV
מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
1600	יח' מרכזית למערכת ON/OFF PS2007 (עד 7 חדרים)	PS2007	PS2007	224
600	יח' הפעלה מרכזית (Master) למע' רב חדר PS2007	M2007	M2007	225
400	טרמוסטט חדר עה"ט למערכת On/Off עם אופציה לשלט וטיימר, תצוגת LCD מוארת	ETN41/BL	ET41/BL	226
570	טרמוסטט חדר תה"ט למערכת On/Off, תצוגת LCD מוארת	DRT41/FMT/BL	FD41/BL	227
220	דמפר חשמלי "8 אוניברסלי עם מפסקי גבול	DA8/401	DA8/401	228
260	דמפר חשמלי "10 אוניברסלי עם מפסקי גבול	DA10/401	DA10/401	229

PS2007/P - מערכות VAV - רב חדר עם דמפרים פרופורציונאליים, לשליטה מלאה על מזגן				VAV
מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
1600	יח' מרכזית למערכת PS2007/P פרופורציונלית (עד 7 חדרים)	PS2007/P	PS2007/P	230
600	יח' הפעלה מרכזית (Master) למע' רב חדר PS2007	M2007	M2007	231
400	טרמוסטט חדר עה"ט למערכת פרופורציונלית, אופציה לשלט עם טיימר, תצוגת LCD מוארת	ETN41/P/BL	ET41/P/BL	232
570	טרמוסטט חדר תה"ט למערכת פרופורציונלית, אופציה לשלט עם טיימר, תצוגת LCD מוארת	DRT41P/FMT/BL	FD41/P/BL	233
220	דמפר חשמלי "8 אוניברסלי עם מפסקי גבול	DA8/401	DA8/401	234
260	דמפר חשמלי "10 אוניברסלי עם מפסקי גבול	DA10/401	DA10/401	235
160	שלט רחוק ל-ETN41/BL, DRT41P/FMT	RT41	RT41	236

חלקי חילוף למערכות VAV			VAV	
מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
30	כבל 3 מ' לחיבור דמפרים DA8/41 ו-DA10/41	Z032078	Z032078	237
50	כבל 7 מ' לחיבור פנל הפעלה IRP41/P	Z032077	Z032077	238
220	מכלול מנוע לדמפרים DA8/41 ו-DA10/41	MDA8/41	MDA8/41	239
140	מכלול מנוע לדמפרים DA8/401 ו-DA10/401	MDA8/401	MDA8/401	240
20	כבל הזנה 4 מ' לחבור פנל IRP/401 לדמפרים DA8 ו-DA10	Z032080	Z032080	241

סט פיקוד שלט 230VAC למפוצל חד פאזי				MIGA 1	
מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'	
265	בקר למזגן 2.8 כ"ס, כולל רגש אוויר חוזר	M1	M1	242	
80	פנל הפעלה בקופסת פלסטיק להתקנה על הטיח + כבל 80 ס"מ	M101P	M101P	243	
100	פנל הפעלה גמיש להדבקה	M1P	M1P	244	
160	שלט יומי ל-MIGA	RT03	RT03	245	
45	כבל מאריך 4 מ' לפנל הפעלה M101P	CABLE/1	CABLE/1	246	

סט פיקוד שלט 230VAC ליח' מפוח נחשון (F.C.U)				MIGA 1/H	
מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'	
265	בקר ליח' מפוח נחשון - F.C.U, כולל רגש אוויר חוזר	M1/FC	M1H	247	
80	פנל הפעלה בקופסת פלסטיק להתקנה על הטיח + כבל 80 ס"מ	M101P	M101P	248	
100	פנל הפעלה גמיש להדבקה	M1P	M1P	249	
160	שלט יומי ל-MIGA	RT03	RT03	250	
45	כבל מאריך 4 מ' לפנל הפעלה M101P	CABLE/1	CABLE/1	251	

סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי חד-פאזי			MIGA 101/1/02	
מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
252	M101/1/02	MIGA101/1/02	בקר למזגן חד פאזי עד 3.5 כ"ס, כולל רגש אויר חוזר	300
253	M101/P/02/C	MIGA101P/02/C	עינית הפעלה בשלט רחוק, בקופסת פלסטיק להתקנה עה"ט + כבל 7 מ'	80
254	M101/P/02/C15	MIGA101/P/02/C15	עינית הפעלה בשלט רחוק, בקופסת פלסטיק להתקנה עה"ט + כבל 15 מ'	100
255	IRR/1	IRR/1	עינית נוספת להפעלה באמצעות שלט רחוק	80
256	ET1000/MIG	ETN1000/MIGA	פנל הפעלה עה"ט עם תצוגת LCD מוארת, אופציה לשלט רחוק	400
257	RT03	RT03	שלט יומי ל-MIGA	160

סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי			MIGA 101/3/02	
מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
258	M101/3/02	MIGA101/3/02	בקר למזגן תלת פאזי עם יציאת פיקוד למדחס, כולל רגש אויר חוזר	300
259	M101P/02/C	MIGA101P/02/C	עינית הפעלה בשלט רחוק, בקופסת פלסטיק להתקנה עה"ט + כבל 7 מ'	80
260	M101/P/02/C15	MIGA101/P/02/C15	עינית הפעלה בשלט רחוק, בקופסת פלסטיק להתקנה עה"ט + כבל 15 מ'	100
261	IRR/1	IRR/1	עינית נוספת להפעלה באמצעות שלט רחוק	80
262	ET1000/MIG	ETN1000/MIGA	פנל הפעלה עה"ט עם תצוגת LCD מוארת, אופציה לשלט רחוק	400
263	RT03	RT03	שלט יומי ל-MIGA	160

סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), 3 מהירויות, עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה עד 100 מ'	MIGA 101/3/03/AB
--	-----------------------------

מס' מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
300	בקר למזגן תלת פאזי, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום), עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה מרוחקת (עד 100 מ')	M101/3/03/AB	M101/3/03/AB	264
80	עינית הפעלה בשלט רחוק, בקופסת פלסטיק להתקנה עה"ט + כבל 7 מ'	MIGA101P/02/C	M101P/02/C	265
100	עינית הפעלה בשלט רחוק, בקופסת פלסטיק להתקנה עה"ט + כבל 15 מ'	MIGA101P/02/C/15	M101P/02/C/15	266
80	עינית נוספת להפעלה באמצעות שלט רחוק	IRR/1	IRR/1	267
400	פנל הפעלה עה"ט עם תצוגת LCD מוארת, הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ'), אופציה לשלט רחוק	ETN1000/AB/BL	ET1000/AB/BL	268
400	פנל הפעלה תה"ט עם תצוגת LCD מוארת, הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ'), אופציה לשלט רחוק	WP2500/MIG/WS	WP2500/MIG/WS	269
160	שלט יומי ל-MIGA	RT03	RT03	270

סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי, 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש' חום), 3 מהירויות, עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה עד 100 מ'	MIGA 101/3/C2/AB
--	-----------------------------

מס' מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
300	בקר למזגן תלת פאזי, 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש' חום), עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה מרוחקת (עד 100 מ')	M101/3/C2/AB	M101/3/C2/AB	271
80	עינית הפעלה בשלט רחוק, בקופסת פלסטיק להתקנה עה"ט + כבל 7 מ'	MIGA101P/02/C	M101P/02/C	272
100	עינית הפעלה בשלט רחוק, בקופסת פלסטיק להתקנה עה"ט + כבל 15 מ'	MIGA101P/02/C15	M101P/02/C15	273
80	עינית נוספת להפעלה באמצעות שלט רחוק	IRR/1	IRR/1	274
400	פנל הפעלה עה"ט עם תצוגת LCD מוארת, הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ'), אופציה לשלט רחוק	ETN1000/AB/BL	ET1000/AB/BL	275
400	פנל הפעלה תה"ט עם תצוגת LCD מוארת, הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ'), אופציה לשלט רחוק	WP2500/MIG/WS	WP2500/MIG/WS	276
160	שלט יומי ל-MIGA	RT03	RT03	267

<p>סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי, 4 דרגות קירור, 4 דרגות חימום (מש' חום), 3 מהירויות, עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה עד 100 מ'</p>	<p>MIGA 101/3/C4/03/AB</p>
---	---------------------------------------

מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
300	בקר למזגן תלת פאזי, 4 דרגות קירור, 4 דרגות חימום (מש' חום), עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה מרוחקת (עד 100 מ')	M101/3/C4/03/AB	M101/3/C4/03/AB	278
80	עינית הפעלה בשלט רחוק, בקופסת פלסטיק להתקנה עה"ט + כבל 7 מ'	MIGA101P/02/C	M101P/02/C	279
100	עינית הפעלה בשלט רחוק, בקופסת פלסטיק להתקנה עה"ט + כבל 15 מ'	MIGA101P/02/C15	M101P/02/C15	280
80	עינית נוספת להפעלה באמצעות שלט רחוק	IRR/1	IRR/1	281
400	פנל הפעלה עה"ט עם תצוגת LCD מוארת, הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ'), אופציה לשלט רחוק	ETN1000/AB/BL	ET1000/AB/BL	282
400	פנל הפעלה תה"ט עם תצוגת LCD מוארת, הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ'), אופציה לשלט רחוק	WP2500/MIG/WS	WP2500/MIG/WS	283
160	שלט יומי ל-MIGA	RT03	RT03	284

<p>סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי, 2 דרגות קירור, 3 דרגות חימום (גופי חימום), 3 מהירויות, עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה עד 100 מ'</p>	<p>MIGA 101/3/C2/H3/AB</p>
--	---------------------------------------

מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
300	בקר למזגן תלת פאזי, 2 דרגות קירור 3 דרגות חימום (גופי חימום), עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה מרוחקת (עד 100 מ')	M101/3/C2/H3/AB	M101/3/C2/H3/AB	285
80	עינית הפעלה בשלט רחוק, בקופסת פלסטיק להתקנה עה"ט + כבל 7 מ'	MIGA101P/02/C	M101P/02/C	286
100	עינית הפעלה בשלט רחוק, בקופסת פלסטיק להתקנה עה"ט + כבל 15 מ'	MIGA101P/02/C15	M101P/02/C15	287
80	עינית נוספת להפעלה באמצעות שלט רחוק	IRR/1	IRR/1	288
400	פנל הפעלה עה"ט עם תצוגת LCD מוארת, הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ'), אופציה לשלט רחוק	ETN1000/AB/BL	ET1000/AB/BL	289
400	פנל הפעלה תה"ט עם תצוגת LCD מוארת, הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ'), אופציה לשלט רחוק	WP2500/MIG/WS	WP2500/MIG/WS	290
160	שלט יומי ל-MIGA	RT03	RT03	291

סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום) + ברז סוללת מים חמים, עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה עד 100 מ'			MIGA 101/3/VALVE/AB	
מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
292	M101/3/VALVE/AB	M101/3/VALVE/AB	בקר למזגן תלת פאזי, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש' חום) + ברז סוללת מים חמים	300
293	M101P/02/C	MIGA101P/02/C	עינית הפעלה בשלט רחוק, בקופסת פלסטיק להתקנה עה"ט + כבל 7 מ'	80
294	M101P/02/C15	MIGA101P/02/C15	עינית הפעלה בשלט רחוק, בקופסת פלסטיק להתקנה עה"ט + כבל 15 מ'	100
295	IRR/1	IRR/1	עינית נוספת להפעלה באמצעות שלט רחוק	80
296	ET1000//AB/BL	ETN1000/AB/BL	פנל הפעלה עה"ט עם תצוגת LCD מוארת, הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ'), אופציה לשלט רחוק	400
297	WP2500/MIG/WS	WP2500/MIG/WS	פנל הפעלה תה"ט עם תצוגת LCD מוארת, הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ'), אופציה לשלט רחוק	400
298	RT03	RT03	שלט יומי ל-MIGA	160

MIGA לפנל כבלים			MIGA כבלים	
מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
299	Z032108	כבל 7 מטר	כבל 7 מטר – טלפון – טלפון בלבד	45
300	Z032130	כבל 15 מטר	כבל 15 מטר – טלפון – טלפון בלבד	70
301	CABLE	כבל מאריך 7 מ' + מתאם	כבל 7 מ' – חיבור טלפון + מתאם	50

סדרת בקרי טמפרטורה/לחות, להתקנה על ה"ט		M5000		
מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
800	מתח הזנה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים – PS102) 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום, דרגה אחת ייבוש, דרגה אחת הרטבה, מפוח מהירות אחת, תכנות שבועי, להתקנה על הטיח, תצוגת LCD,	M5003/12	5003/12	302
850	מתח הזנה 24VAC, 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום, דרגה אחת ייבוש, דרגה אחת הרטבה, מפוח מהירות אחת, תכנות שבועי, להתקנה על הטיח, תצוגת LCD	M5003/24	5003/24	303
1,300	מתח הזנה 24VAC, דרגה אחת קירור 0-10, דרגה אחת חימום 0-10, דרגה אחת ייבוש 0-10, דרגה אחת הרטבה 0-10, להתקנה על הטיח, תצוגת LCD	M5001/24/0-10V	5001/24/01	304
400	בקר לחות 12VDC (דרוש ספק כח מתאים – PS102) יציאת ייבוש (רגש פנימי), להתקנה על הטיח תצוגת LCD מוארת	ERHU55	55HU	305
500	רגש לחות + טמפרטורה לסדרת M5000, להתקנה בחדר	G-HU/R	GHU/R	306
600	רגש לחות + טמפרטורה לסדרת M5000, להתקנה בתעלה	G-HU/D	GHU/D	307

רגשי טמפרטורה/לחות				רגשים
מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
35	רגש טמפרטורה 80 ס"מ	TS01	TS01	308
50	רגש טמפרטורה 180 ס"מ	TS02	TS02	309
40	רגש טמפרטורה 80 ס"מ, לטרמוסטטים 230VAC. כיסוי הרגש עשוי מחומר פלסטי מבודד ולא מתכתי!!!	TS05	TS05	310
60	רגש טמפרטורה 300 ס"מ, לטרמוסטטים 230VAC. כיסוי הרגש עשוי מחומר פלסטי מבודד ולא מתכתי!!!	TS06	TS06	311
80	רגש חדר בקופסת פלסטיק דקורטיבית	RS01	RS01	312
110	רגש חדר בקופסת פלסטיק דקורטיבית, למדידת טמפ' ממוצעת משני מקומות (לכל התקנה נדרשים שני רגשים)	RS02	RS02	313
180	רגש חדר כוון 2 מעלות פלוס מינוס רגש חדר עם אפשרות לכיול טמפ' נמדדת $\pm 2^{\circ}\text{C}$	RS03	RS03	314
100	רגש תעלה	DT02	DT02	315

שלט רחוק

מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
160	שלט רחוק לסדרות: ERT2000, ETN, FMT, 100LCD, MIGA	RT03 Daily	RT03	316
160	שלט רחוק ל-ERT2200 (שבועי)	RT06 Weekly	RT06	317
160	שלט רחוק לדמפרים DA8/40, DA10/40	RT40	RT40	318

בקרי טמפ' אוניברסליים, עד 8 דרגות קירור/חימום לפי בחירה, 230VAC או 24VAC, כוון טמפ' רצויה, דיפרנציאל, מרחק והשהייה בין הדרגות			סדרת MP	
מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
470	בקר טמפרטורה 2 דרגות	ERTMP2	MP2/D	319
570	בקר טמפרטורה 4 דרגות	ERTMP4	MP4/D	320
630	בקר טמפרטורה 6 דרגות	ERTMP6	MP6/D	321
700	בקר טמפרטורה 8 דרגות	ERTMP8	MP8/D	322
300	פנל הפעלה מרחוק ל-ERTMP כולל מפסק הפעלה, בורר חימום/קירור/איוורור, כיוון ותצוגת טמפרטורה	RSA02	RSA02	323
700	בקר טמפרטורה, דרגה אחת קירור 0-10, 3 דרגות חימום בינארי	ERTMP4P	MP4/P	324
300	פנל הפעלה מרחוק ל-ERTMP4/P בלבד, כולל מפסק הפעלה, בורר חימום/קירור/איוורור, כיוון ותצוגת טמפרטורה	RSA02P	RSA02/P	325

רב מודד למיזוג אוויר

מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
1,500	מהירות אוויר, טמפרטורה, ספיקת אוויר	M3000	3000M	326
3,000	לחות, מהירות אוויר, טמפרטורה, ספיקת אוויר, תפוקת מזגן, נקודת הטל	M4000	4000MD	327

יחידות לחסכון באנרגיה

מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
250	בקר הגבלת טמפרטורה	TLC-1	TLC-1	328
740	בקר אנרגיה עם הגבלת טמפ', כולל גלאי א.א. פסיבי	EC300/T	EC300/T	329
140	גלאי I.R נוסף + רגל ליח' EC300/T	גלאי	גלאי 300	330
320	גלאי I.R תקרתי 360°	גלאי תקרתי 360°	גלאי תקרתי	331
450	גלאי I.R תקרתי 360° עם טיימר	גלאי תקרתי 360° עם טיימר	גלאי תקרתי עם טיימר	332

בקרים בתקשורת RS485 למזגנים, מפוחי-נחשון ויט"א - פרטוקול Maxinet, 230VAC, מותאם להתקנה בלוחות חשמל על פס DIN, אופציה לפנל הפעלה עה"ט, תה"ט או עינית ושלט, כולל כניסה לגלאי נוכחות			סדרת CTU1800	
מס' מ"ק	שם המוצר	תאור	מחיר יח'	מס'
CTU1800/3	CTU-1800/3	בקר למזגן, 3 דרגות קירור, 3 דרגות חימום (מש' חום), 3 מהירויות	700	333
CTU1800/2H2	CTU-1800/2/H2	בקר למזגן, 2 דרגות קירור, 4 דרגות חימום (2 דרגות מש' חום + 2 דרגות ג.ח.), 3 מהירויות	700	334
CTU1801C1H3	CTU-1801/C1/H3	בקר ליח' מפוח נחשון - F.C.U, דרגה אחת קירור, 3 דרגות חימום, 3 מהירויות	700	335
CTU1801/CP/H4	CTU-1801/CP/H4	בקר ליח' מפוח נחשון - F.C.U, דרגה אחת קירור פרופורציונאלי, 4 דרגות חימום On/Off, 3 מהירויות	800	336
CTU1801/CP/HP	CTU-1801/CP/HP	בקר ליח' מפוח נחשון - F.C.U, דרגה אחת קירור פרופורציונאלי, דרגה אחת חימום פרופורציונאלי, 3 מהירויות	800	337

* הערה: לדגמים נוספים בסדרה הזו יש לפנות לתמיכה טכנית

בקרים בתקשורת RS485 למזגנים, מפוחי-נחשון ויט"א - פרטוקול BACnet, 230VAC, מותאם להתקנה בלוחות חשמל על פס DIN, אופציה לפנל הפעלה עה"ט, תה"ט או עינית ושלט, כולל כניסה לגלאי נוכחות			סדרת CTU2500	
מס' מ"ק	שם המוצר	תאור	מחיר יח'	מס'
CTU2500/3	CTU-2500/3	בקר למזגן, 3 דרגות קירור, 3 דרגות חימום (מש' חום), 3 מהירויות	800	338
CTU2501C1H3	CTU-2501/C1/H3	בקר ליח' מפוח נחשון - F.C.U, דרגה אחת קירור, 3 דרגות חימום, 3 מהירויות	800	339
CTU2501/CP/H3	CTU-2501/CP/H3	בקר ליח' מפוח נחשון - F.C.U, דרגה אחת קירור פרופורציונאלי, 3 דרגות חימום, 3 מהירויות	800	340
CTU2501/CP/HP	CTU-2501/CP/HP	בקר ליח' מפוח נחשון - F.C.U, דרגה אחת קירור פרופורציונאלי, דרגה אחת חימום פרופורציונאלי, 3 מהירויות	800	341

* הערה: לדגמים נוספים בסדרה הזו יש לפנות לתמיכה טכנית



<p align="center">בקרים בתקשורת RS485 למזגנים, מפוחי-נחשון, יט"אות ויח' W.S - פרוטוקול Modbus, 230VAC, מותאם להתקנה בלוחות חשמל על פס DIN, אופציה לפנל הפעלה עה"ט, תה"ט או עינית ושלט, כולל כניסה לגלאי נוכחות</p>	<p>סדרת CTU4500</p>
---	----------------------------

מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
800	בקר למזגן, 2 דרגות קירור, 4 דרגות חימום (2 מש' חום + 2 ג.ח.), 3 מהירויות	CTU-4500/2H2	CTU4500/2H2	342
800	בקר למזגן, 3 דרגות קירור, 3 דרגות חימום (מש' חום), 3 מהירויות	CTU-4500/3	CTU4500/3	343
800	בקר ליח' W.S. - Water Source, דרגה אחת קירור, 3 דרגות חימום, ברז מי עיבוי, 3 מהירויות	CTU4500/H2/WS	CTU4500/H2/WS	344
800	בקר ליח' W.S. - Water Source, 2 דרגות קירור, 3 דרגות חימום, 3 מהירויות	CTU-4500/H3/WS	CTU4500/H3/WS	345
800	בקר ליח' מפוח נחשון - F.C.U., דרגה אחת קירור, 3 דרגות חימום, 3 מהירויות	CTU-4501/C1/H3	CTU4501C1H3	346
800	בקר ליח' מפוח נחשון - F.C.U., דרגה אחת קירור פרופ', 3 דרגות חימום On/Off, 3 מהירויות	CTU-4501/CP/H3	CTU4501/CP/H3	347
800	בקר ליח' מפוח נחשון - F.C.U., דרגה אחת קירור פרופ', דרגה אחת חימום פרופ', 3 מהירויות	CTU-4501/CP/HP	CTU4501/CP/HP	348

* הערה: לדגמים נוספים בסדרה הזו יש לפנות לתמיכה טכנית

<p align="center">בקרי I/O בתקשורת RS485, פרוטוקול Modbus, 230VAC, מותאם להתקנה בלוחות חשמל על פס DIN</p>	<p>סדרת CTU4600</p>
--	----------------------------

מחיר יח'	תאור	שם המוצר	מק"ט	מס'
800	בקר כניסות בלבד (10 כניסות) 8 כניסות דיגיטליות (D/IN) 2 כניסות אנלוגיות (A/IN)	CTU4601/IN	CTU4601/IN	349
800	בקר כניסות בלבד (13 כניסות) 11 כניסות דיגיטליות (D/IN) 2 כניסות אנלוגיות (A/IN)	CTU4601/IN/01	CTU4601/IN/01	350
800	בקר למונה אנרגיה (פולסים 100m/s) 11 כניסות פולסים 2 כניסות אנלוגיות	CTU4601/EN/PU	CTU4601/EN/PU	351
800	בקר כניסות/יציאות - I/O 8 כניסות דיגיטליות (D/IN) 8 יציאות דיגיטליות (D/OUT) 2 כניסות אנלוגיות (A/IN) 2 יציאות אנלוגיות (A/OUT) 3 רגשי טמפ'	CTU4601/AO	CTU4601/AO	352

ציוד משלים לבקרים בתקשורת מסדרת CTU ומסדרת PS

מס' מ"ק	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
353	WP2500	פנל הפעלה מקומי להתקנה תחת הטיח, תצוגת LCD, (עבור בקרי PS)	400
354	ETN/2500	פנל הפעלה מקומי להתקנה על הטיח, תצוגת LCD, (עבור בקרי PS)	400
355	FMH/X500/BL	פנל הפעלה מקומי להתקנה תחת הטיח, תצוגת LCD מוארת (עבור בקרי CTU)	400
356	ETN/X500/BL	פנל הפעלה מקומי להתקנה על הטיח, תצוגת LCD מוארת (עבור בקרי CTU)	400
357	IRP/X500	פנל הפעלה (עינית) בקופסא פלסטיק להתקנה על הטיח להפעלה ע"י שלט רחוק (עבור בקרי CTU)	150
358	MCU1800	פנל הפעלה ראשי (מסטר) להפעלת 255 יח' בתקשורת, פרוטוקול Maxinet בלבד!	2,000
359	Adaptor 485/232	מתאם תקשורת RS232 / RS485	1,000
360	Adaptor485/USB/01	מתאם תקשורת USB / RS485	800
361	Adaptor485/USB	מתאם תקשורת USB / 4 x RS485	2,000
362	MaxiNet3	תוכנת מחשב לבקרת מבנה לסדרת CTU1800	12,000
363	TCP/IP/WEB/02	מתאם תקשורת "ובי" ל-60 יח' בקרה (עם אופציה להרחבה עד 240 יח'), הכולל תוכנת בקרה ומסכים להצגת כל הנתונים והפעולות הנדרשים, כולל לוחות זמנים	12,000
364	REPEATER	מגבר קו ל-RS485	800

מוצרים מיוחדים

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
365	D3	D-3	מפשיר (Deicer) אלקטרוני	180
366	PS1800/C21S	PS-1800/C2/1S	בקר לחדר מחשב עבור 2 מזגנים עם עבודה בתורנות והחלפה לפי שעות עבודת מדחס, עם התראת טמפרטורה גבוהה ויציאת תקשורת RS232, כניסות לתקלה ופעולה לכ"א מהמזגנים	1,040
367	ETN/2500	ETN/2500	פנל הפעלה להתקנה על הטיח, להפעלת בקר PS1800/C2/1S עם תצוגת LCD	400

**סדרת
ERT340**

פיקודים לחימום תת רצפתי, 230VAC

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
368	FE340/H1/BL	ERT 340/H1/BL	טרמוסטט תה"ט לחימום תת ריצפתי 16A, 230V, אופציה לרגש חיצוני, תצוגת LCD מוארת	500
369	FE340/H1/PAR/BL	ERT 340/H1/PAR/BL	טרמוסטט תה"ט לחימום תת ריצפתי 16A, 230V, כולל רגש הגנה (28°C) עבור רצפת פרקט, תצוגת LCD מוארת	500
370	FE340/H1/PAR45/BL	ERT 340/H1/PAR45/BL	טרמוסטט תה"ט לחימום תת ריצפתי 16A, 220V, כולל רגש הגנה (45°C) עבור רצפת פרקט, אופציה לרגש חיצוני, תצוגת LCD מוארת	500
371	PS8/FH	PS 8/FH	בקר לחימום תת ריצפתי - עבור 8 אזורים	350
372	ET8H	ETN/8H	פנל עה"ט לקביעת טמפ' ב-8 אזורים מחובר לבקר PS8/FH	400
373	RS01	RS01	רגש חדר בקופסה פלסטית דקורטיבית	80
374	TS01	TS01	רגש טמפרטורה 80 ס"מ	32

כיסוי פלסטי לטרמוסטטים

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
375	P021437	מכסה חדש 3 חריצים	מכסה פלסטי לטרמוסטט קומפלט, עבור דגמים עם 3 חריצים - ללא תצוגה	20
376	P021439	מכסה חדש 3 חריצים + תצוגה	מכסה פלסטי לטרמוסטט קומפלט, עבור דגמים עם 3 חריצים - עם תצוגה	20
377	P021436	מכסה חדש 2 חריצים	מכסה פלסטי לטרמוסטט קומפלט, עבור דגמים עם 2 חריצים	20

כפתורים לטרמוסטטים

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
378	P021285	כפתור עגול	כפתור עגול לטרמוסטט	1
379	P021427	לחצן הפעלה Start/Stop	לחצן הפעלה Start/Stop (חדש)	1
380	P021019	כפתור On/Off	כפתור On/Off ומהירויות	1

נתיכים

מס'	מק"ט	שם המוצר	תאור	מחיר יח'
381	3.15A	נתיך 3.15A	נתיך 3.15A לטרמוסטטים	2
382	10A	נתיך 10A	נתיך 10A לספקי כח	2

מיטב-טק meitav-tec

מיטב-טק בע"מ (מקבוצת קונטאל)

**כתובת: רח ספיר 6 בית מסוף
איזור התעשייה החדש, ת.ד. 5221
ראשון לציון, מיקוד 75150**

**טלפון: 03-9626462
פקס: 03-9626620
www.meitavtec.co.il**